

VERNICI ALCEA IN DEPOSITO SADA

SCOPRI





<b>ANTIRUGGINI E FONDI</b>				<b>C-GRUPPO 23</b>
Descrizione	Articolo	Specifica		
ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE	AL/6273/2523/85	ROSSO OSSIDO	Lt.16	
fondo sintetico monocomponente a base di resine alchidiche impiegato come mano di fondo per manufatti in ferro - può essere sopra verniciato				 
ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE	AL/6273/0093/80	NERA	Lt.16	
antiruggine monocomponentea base di resine alchidiche - doppia funzione di fondo e finitura. particolarmente indicato per macchine movimento terra - può essere sopravverniciata.				 
ANTIRUGGINE FONDO OPACO AD ARIA	AL/6275/2522/88	GRIGIO RAL7001	Lt.16	
ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE	AL/6599/0000/80	GRIGIO	Lt.16	
fondo sintetica monocomponente a base di resine alchidiche utilizzato per manufatti in ferro - può essere sopravverniciato				 
FONDO EPOSSIDICO OPACO	AL/5203/3616/85	GRIGIO RAL7035	Lt.16	
FONDO EPOSSIDICO OPACO	AL/5203/0017/50	GRIGIO ARGENTO	Lt. 4	
fondo epossidico bicomponente opaco con buon potere antiruggine per ferro e lamiera zincate - con catalizzatore AL/9925/7779/51 - può essere sopravverniciato				 
FONDO RAPID.ESSICCAZION.FOSFATO	AL/6274/5342/85	ZINCO GRIGIO	Lt.16	
fondo epossidico monocomponente a rapida essiccazione con fosfato di zinco- impiegato come mano di fondo per manufatti di ferro - può essere sopravverniciato -				 
ZINCO PRIMER LIQUIDO	Z354/4Kg	ZINCO CHIARO	Kg 4	
REMOVER 2010	TREP/086105	SVERNICIATORE	Lt.4	
<b>DILUENTI</b>				<b>A-GRUPPO 23</b>
DILUENTE LAQUER TH GC	TREP/082505	NITRO	Lt.05	
DILUENTE	TREP/082525	NITRO	Lt 25	
diluyente nitro antinebbia per antiruggini e smalti a rapida essiccazione				
DILUENTE	TREP/081025	UNIVERSALE	Lt.25	
DILUENTE	TREP/081005	UNIVERSALE	Lt.5	
Diluyente per smalti epossidici e poliuretanic				





<b>SMALTI</b>				<b>C-GRUPPO 23</b>
Descrizione	Articolo	Specifica		
SMALTO SCUDOFERRUM	AL/2939/0000/25	GRIGIO FERRO	Lt.2,5	
SMALTO URETAL MICACEO	AL/5339/0401/50	GRIGIO ARGENTO	Lt.4	
smalto poliuretano monocomponente micaceo semilucido per esterno- effetto micaceo LISCIO-ottima resistenza agenti atmosferici				



SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6539/V000/25	GRIGIO FERRO	Lt.2,5	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6539/0000/80	GRIGIO FERRO	Lt16	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6539/0401/25	ARGENTO	Lt.2,5	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6539/0401/80	ARGENTO	Lt.16	
pittura antiruggine monocomponente sintetica a base di resine alchidiche e uno speciale pigmentico metallico lamellare - altissima resistenza alla degradazione -finitura tipo ferro battuto - grana fine				



SMALTO ALTA ADESIONE	AL/5839/0000/84	GRIGIO SCURO	Lt16	
SMALTO ALTA ADESIONE	AL/5849/0000/84	GR. GROSSA GRIGIO	Lt16	
SMALTO ALTA ADESIONE poliacr.0093	AL/5821/0093/84	OPACO NERO	Lt16	
smalto poliacrilico alta adesione micaceo- impiego strutture metalliche, lamiera e lamiera zincata				

SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6549/0000/25	GRIGIO FER. GR.GROSSA	Lt 2,5	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6549/0000/88	GRIGIO FER. GR.GROSSA	Lt 16	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6549/0401/25	ARGENTO GR.GROSSA	Lt 2,5	
SMALTO SCUDOFERRUM METAL	AL/6549/0401/80	ARGENTO GR.GROSSA	Lt 16	
pittura sintetica monocomponente a base di resine alchidiche e uno speciale pigmento metallico lamellare e finitura micacea - altissima resistenza alla degradazione - protezione per strutture in acciaio e lamie lamiere zincate - grana grossa				



<b>CATALIZZATORI</b>				<b>C-GRUPPO 23</b>
Descrizione	Articolo	Specifica		
CATALIZZATORE EPOX	AL/9925/7779/11	EPOX	Lt 1	
CATALIZZATORE EPOX	AL/9925/7779/51	EPOX	Lt 5	
catalizzatore poliamminico rapido - indispensabile per vernici epossidiche				



CATALIZZATORE URETAL	AL/T530/0699/11	URETAL	Lt. 1	
CATALIZZATORE URETAL	AL/T530/0699/51	URETAL	Lt 5	
catalizzatore poliuretano per esterno rapido - indispensabile per vernici poliuretaniche				

CATALIZZATORE POLIACRIL.URETAL	AL/9950/0699/51	URETAL	Lt.5	
CATALIZZATORE URETAL	AL/9909/0699/51	URETAL	Lt.5	
CATALIZZATORE URETAL	AL/9909/0699/11	URETAL	Lt.1	
catalizzatore poliuretano per esterno alifatico non ingiallente				



<b>SISTEMA TINTOMETRICO</b>				<b>C-GRUPPO 23</b>
BASE PER SMALTO SINTETICO	AL/2708/RESN	RAPIDO LUCIDO	kg 20	
smalto a rapida essiccazione a base di resine alchidiche adatto per attrezzi agricoli, macchine per edilizia, rimorchi e veicoli industriali - base per pigmentazione				

BASE/CONVERTITORE PER SMALTO	AL/T530-CONV/79	TRASPARENTE	Lt.13	
smalto poliuretano bicomponente brillante e resistente agli agenti atmosferici				
indicato per verniciatura macchine utensili				

BASE/CONVERTITORE PER SMALTO	AL/5821/CONV		Lt.6	
smalto poliacrilico con finitura semiopaca				
ottime finiture ad adesione diretta su alluminio, acciaio, ottone e lamiera zincata				

<b>TINTE SU COMMISSIONE</b>			
		Kg 3/5	Kg 16/25
SMALTO TINTE LEGGERE	RAL VARI		
SMALTO TINTE MEDIE	RAL VARI		
SMALTO TINTE INTENSE	RAL VARI		